









شدة الحساسية

التي يمكن أن تهدد الحياة تؤدي إلى طلات الصدمة التحسسية طفيف الى حساسية مفرطة، والتي قد يمكن آن تتراوح الحساسية بين تهيج



مسببات الحساسية





نافعاا



وبر الحيوانات







لغيباا







العلاج يساعد على التخفيف من الأعراض معظم حالات الحساسية لا يمكن علاجها لكن



الاطفال الأخثر عرضة للإصابة بها. وقد تتوقف الأعراض في

ممكن الاصابة بالحساسية في شتى المراحل العمرية. لكن

مركلة معينة لتعود بعد سنين



فى الحالات الشديدة، يجب إعطاء إبر الابينفرين بأسرع وقت. قد يطلب من المريض حمل إبر الابينفرين معه باستمرار حيث ان سرعة اعطاء هذه الإبر قد تعنى الفرق بين الحياة والموت فى بعض هذه الحالات الشديدة

- سرعة فى النبض • دوار وإغماء
- ضيق فى الصدر أو الحنجرة • انتفاخ اللسان
- صعوبة فى التنفس أو اختناق • هبوط ضغط الدم

الأعراض:

الإصابة بالأعراض الشديدة للحساسية سواء كان المسبب من الطعام أو من مسبب بيئى عن طريق التنفس

الصدمة التحسسية



- حكة أو دغدغة فى اللسان والشفاه
- غثيان أو قيئ وإسهال
- انتفاخ حول الشفاه والفم
- تشنجات في البطن
- صفير • حكة فى العين أو زيادة الدمع • سيلان أو احتقان في الأنف

- بحة في الصوت
- طفح الجلدى

الأعراض:







رد فعل الجهاز المناعي للإنسان اتجاه نوع من أنواع الطعام أو





حساسية الطعام









تقليل التعرض

لتخفيف أعراض الربو

قيسلسية الأكثر عرضة للإطابة



الإلتزام بأخذ البخاخات

لمي آلاً كال





ार्षेवकंि









وبراا زبه متلألد عابةا ﴿ قَيْسُلْسُكَا إِنَّ إِنَّ مِتَلَّالُهُ مَتَلَّالُهُ مَنَّالًا لِهِ

يتم تشخيص الحساسية من خلال الإجراءات التالية:

- آ. الفحص السريري من قبل الطبيب
- فحوصات دقيقة للاعضاء التي تظهر عليها أعراض الحساسية
- ج. فحص خاص على الجلد لتحديد مسببات الحساسية
- 4. فحوصات الدم للتأخد من التشخيص ومسبباته

قسسكاا کیارات علاج



: با ثه قیساسکاا هنالك عدة مجموعات من الأدوية تساعد على تخفيف اعراض اهم الخطوات لمنع اعراض الحساسية وتخفيفها. كما ان أولا على المريض تجنب مسببات الحساسية والتي تعتبر من

الستيرويدات (الكورتيزون)

ل ما يتبعه من أمراض الصنيمة: يثبط ردة فعل الجسم لمسبب الحساسية

العلاج في الحساسية لتحسس الأنف والقصبات الهواثية وهم تعتبر اهم طرق ال**پستعمل:** تستعمل البخاخات منها کعلاج موضعی



الى تضيق شديد فى القصبات يتطلب العلاج بالمستشفى لعدة

• ضيق في النفس • السعال • ضيق فى الصدر تحصل نوبة الربو عند التعرض للمواد المسبية للتحسس التي تزيد من حدة الإلتهــاب والتضيق فى الممرات الهوائية مما يؤدن إلى صعوبة التنفس. وقد تتفاوت شــدة نوبات الربو من ســعال بسيط

يجب ملاحظة أن بخاخات الربو بكافة أنواعها لا تسبب الإدمان إطلاقاً ويفضل استعمالها على الحبوب والشــراب لأن أثرها موضعى ومباشر على القصبات

الهوائية الملتهبة وآثارها الجانبية أقل

الأعراض:

التهاب مزمن فى القصبات الهوائية يصاب به ملايين الأشخاص

أدوية سريعة المفعول

تعمل بشكل فورس

تستخدم عند حدوث النوبات

تكون على شــكل بخاخات أو

تبخيرات أو ابر لفتح القصبات







الأعراض:

نتيجة رد فعل تحسسی لغبار الطلع (حبوب اللقاح) وجزيئات أخرى دقيقة تتواجد فى أوقات معينة من السنة.





.نالقتع ۱۱۱ تا اعلمه

حساسية القصبات الهوائية

و تسمى "الربو الصدرى"

وأهم أعراضها السعال الجاف

وضيق التنفس والصفير

أدوية طويلة المفعول

تمنع نوبات الربو قبل حدوثها

بخاخــات طويلــة الأمــد

تعمل لمدة 12 ساعة تكون على شـكل بخاخات

كورتيــزون أو حبــوب ضــد

الالتهابات التحسسية

وانتفاخ الأنف واحمراره الو**ظيفة**: تخفف من احتقال الأنف والصدر.

الطبيعي في غياب **الدواء** الى تعود الجسم عليها ويجعل الإفراز آكثر من الإستعمال: يكون لبضعة ايام حيث قد تؤدي



عند تعرض جسم المريض لمسبب الحساسية **الوظيفة**: يخفف من عمل الهيستامين، والذبي يتم افرازه

قيالتاال كالدأنه ميفكتنا : المعتسإاا



فنثاا نالليسو





مُكما

الأدوية الموسعة للقصبات الهوائية

الوظيفة: يفتح قصبات التنفس ويسهل اخراج المخاط من

ال**بستعمال:** تستخدم البخاخات لعلاج بعض

وصعوبة التنفس الأعراض مثل الصفير ، تضيق الصدر ، السعال

أدوية ترويض المناعة الزائدة

تحت الجلد

محددة للحساسية بإعطاء الجسم, جرع قليلة منها. تالببسه رملد يمدلنماا إلهباء تعويد الجهاز المناعن ملاد يمدينها الجهاز

الإستعمال: تعطى لمن يعانون من اعراض الحساسية لأكثر من

: قيالتاا قالم بن كل عام عبر الطرق التالية









